



LMC®

İKİZ SERİ TWIN SERIES

DIN 3015 / 3



Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	A	Alüminyum / Aluminum
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	N	Polyamid / Polyamide
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	T	TPE
4	CrNi 304 AISI 304	P	Polipropilen / Polypropylene
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		


Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.


★ Düz ve tırtırlı kilitlemeli kelepçe gövdesi için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

Please consult LMC Machinery for smooth and serrated anti-rotary clamp bodies.

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
I1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
	12		
I2	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
	16		5/8
	17.2	R 3/8	
I3	18		
	19		3/4
	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
I4	25		
	25.4		1
	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
I5	32		1 1/4
	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
	42	R 1 1/4	



C	M	4	0	M	1	3	1	P	1	Y	I	I	X	X	X	.	X
					Üstlik Cover Plate	Kaplama Tipi Cover Plate Finishing	Aktik Kaplama Tipi Weld Plate Finishing	Gövde Malzemesi Clamp Body Material		Gövde Renk Clamp Body Colour	Grup Group						Ölçü Size



C	M	4	1	M	1	3	1	P	1	Y	I	I	X	X	X	.	X
					Üstlik Cover Plate	Kaplama Tipi Cover Plate Finishing	Aktik Kaplama Tipi Weld Plate Finishing	Gövde Malzemesi Clamp Body Material		Gövde Renk Clamp Body Colour	Grup Group						Ölçü Size

Ölçü Tablosu Dimension Table						Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.		
37	20	16.5	41	0.6		CM40M131P1YI1006.0 CM40M131P1YI1006.4 CM40M131P1YI1008.0 CM40M131P1YI1009.5 CM40M131P1YI1010.0 CM40M131P1YI1012.0
55	29	18.5	44.5	0.7		CM40M131P1YI2012.7 CM40M131P1YI2013.5 CM40M131P1YI2014.0 CM40M131P1YI2015.0 CM40M131P1YI2016.0 CM40M131P1YI2017.2 CM40M131P1YI2018.0
70	36	23.5	54.5	0.7		CM40M131P1YI3019.0 CM40M131P1YI3020.0 CM40M131P1YI3021.3 CM40M131P1YI3022.0 CM40M131P1YI3023.0 CM40M131P1YI3025.0 CM40M131P1YI3025.4
85	45	25.5	58.5	0.7		CM40M131P1YI4026.9 CM40M131P1YI4028.0 CM40M131P1YI4030.0
110	56	32	71.5	0.7		CM40M131P1YI5032.0 CM40M131P1YI5033.7 CM40M131P1YI5035.0 CM40M131P1YI5038.0 CM40M131P1YI5040.0 CM40M131P1YI5042.0

Ölçü Tablosu Dimension Table						Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.		
64	20	16.5	41	0.5		CM41M131P1YI1006.0 CM41M131P1YI1006.4 CM41M131P1YI1008.0 CM41M131P1YI1009.5 CM41M131P1YI1010.0 CM41M131P1YI1012.0
85	29	18.5	44.5	0.7		CM41M131P1YI2012.7 CM41M131P1YI2013.5 CM41M131P1YI2014.0 CM41M131P1YI2015.0 CM41M131P1YI2016.0 CM41M131P1YI2017.2 CM41M131P1YI2018.0
110	36	23.5	54.5	0.7		CM41M131P1YI3019.0 CM41M131P1YI3020.0 CM41M131P1YI3021.3 CM41M131P1YI3022.0 CM41M131P1YI3023.0 CM41M131P1YI3025.0 CM41M131P1YI3025.4
125	45	25.5	58.5	0.7		CM41M131P1YI4026.9 CM41M131P1YI4028.8 CM41M131P1YI4030.0
150	56	32	71.5	0.7		CM41M131P1YI5032.0 CM41M131P1YI5033.7 CM41M131P1YI5035.0 CM41M131P1YI5038.0 CM41M131P1YI5040.0 CM41M131P1YI5042.0

* İstek üzerine, ikiz seri boru kelepçelerinin delikleri birbirinden farklı çaplarda da üretilebilmektedir.

* In twin series pipe clamps, the diameter of each pipe hole can be produced with different sizes upon request.

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	A	Alüminyum / Aluminum
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	N	Polyamid / Polyamide
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	T	TPE
4	CrNi 304 AISI 304	P	Polipropilen / Polypropylene
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		


Farklı malzeme talepleriniz için lütfen
LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC
Makina.


★ Düz ve tırtırlı kilitlemeli kelepçe gövdesi için
lütfen LMC Makina'ya danışınız.

Please consult LMC Machinery for smooth and serrated
anti-rotary clamp bodies.

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
I1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
	12		
I2	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
	16		5/8
	17.2	R 3/8	
I3	18		
	19		3/4
	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
I4	25		
	25.4		1
	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
	32		1 1/4
I5	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
	42	R 1 1/4	



C	D	6	8	M	1	3	0	P	1	Y	I	I	X	X	X	.	X
					Üstlük Cover Plate	Üstlük Kaplama Tipi Cover Plate Finishing	Altlık Kaplama Tipi Weld Plate Finishing	Gövde Malzemesi Clamp Body Material		Gövde Renk Clamp Body Colour	Grup Group					Ölçü Size	



C	D	7	0	M	1	3	3	P	1	Y	I	I	X	X	X	.	X
					Üstlük Cover Plate	Üstlük Kaplama Tipi Cover Plate Finishing	Altlık Kaplama Tipi Weld Plate Finishing	Gövde Malzemesi Clamp Body Material		Gövde Renk Clamp Body Colour	Grup Group					Ölçü Size	

Ölçü Tablosu Dimension Table						Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.		
36	20	13.5	38	0.6		CD68M130P1YI1006.0
						CD68M130P1YI1006.4
						CD68M130P1YI1008.0
						CD68M130P1YI1009.5
						CD68M130P1YI1010.0
						CD68M130P1YI1012.0
53	29	13.5	39.5	0.7		CD68M130P1YI2012.7
						CD68M130P1YI2013.5
						CD68M130P1YI2014.0
						CD68M130P1YI2015.0
						CD68M130P1YI2016.0
						CD68M130P1YI2017.2
67	36	18.5	49.5	0.7		CD68M130P1YI3019.0
						CD68M130P1YI3020.0
						CD68M130P1YI3021.3
						CD68M130P1YI3022.0
						CD68M130P1YI3023.0
						CD68M130P1YI3025.0
82	45	20.5	53.5	0.7		CD68M130P1YI4026.9
						CD68M130P1YI4028.0
						CD68M130P1YI4030.0
						CD68M130P1YI5032.0
						CD68M130P1YI5033.7
						CD68M130P1YI5035.0
106	56	27	66.5	0.7		CD68M130P1YI5038.0
						CD68M130P1YI5040.0
						CD68M130P1YI5042.0

Ölçü Tablosu Dimension Table						Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.		
36	20	20.5	45	0.6		CD70M133P1YI1006.0
						CD70M133P1YI1006.4
						CD70M133P1YI1008.0
						CD70M133P1YI1009.5
						CD70M133P1YI1010.0
						CD70M133P1YI1012.0
53	29	20.5	46.5	0.7		CD70M133P1YI2012.7
						CD70M133P1YI2013.5
						CD70M133P1YI2014.0
						CD70M133P1YI2015.0
						CD70M133P1YI2016.0
						CD70M133P1YI2017.2
67	36	25.5	56.5	0.7		CD70M133P1YI3019.0
						CD70M133P1YI3020.0
						CD70M133P1YI3021.3
						CD70M133P1YI3022.0
						CD70M133P1YI3023.0
						CD70M133P1YI3025.0
82	45	27.5	60.5	0.7		CD70M133P1YI4026.9
						CD70M133P1YI4028.0
						CD70M133P1YI4030.0
						CD70M133P1YI5032.0
						CD70M133P1YI5033.7
						CD70M133P1YI5035.0
106	56	34	73.5	0.7		CD70M133P1YI5038.0
						CD70M133P1YI5040.0
						CD70M133P1YI5042.0

* İstek üzerine, ikiz seri boru kelepçelerinin delikleri birbirinden farklı çaplarda da üretilebilmektedir.

* In twin series pipe clamps, the diameter of each pipe hole can be produced with different sizes upon request.

Gövde Malzemesi Clamp Body Material	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing	Vida Tipi Thread Type
A Alüminyum / Aluminum	0 Kaplamasız / Uncoated	C UNC
N Polyamid / Polyamide	1 Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	F UNF
T TPE	3 Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	M Metrik / Metric
P Polipropilen / Polypropylene	4 CrNi 304 AISI 304	W Whitworth
	6 CrNi 316 AISI 316	
	9 Çinko Nikel / Zinc Nickel / Fe/ZnNi	


Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.


★ Düz ve tırtırlı kilitlemeli kelepçe gövdesi için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

Please consult LMC Machinery for smooth and serrated anti-rotary clamp bodies.

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
I1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
	12		
I2	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
	16		5/8
	17.2	R 3/8	
I3	18		
	19		3/4
	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
I4	25		
	25.4		1
	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
	32		1 1/4
I5	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
	42	R 1 1/4	



C	D	a	a	M	6	3	0	P	1	Y	I	I	X	X	X	.	X
Üst Plak	Kaplama Tipi	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak
Üst Plak	Kaplama Tipi	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak	Üst Plak



C	2	P	1	Y	I	I	X	X	X	.	X
Gövde Malzemesi	Gövde Tipi	Gövde Renk	Gövde Renk	Gövde Renk	Gövde Renk	Gövde Renk	Gövde Renk	Gövde Renk	Gövde Renk	Gövde Renk	Gövde Renk
Gövde Malzemesi	Gövde Tipi	Gövde Renk	Gövde Renk	Gövde Renk	Gövde Renk	Gövde Renk	Gövde Renk	Gövde Renk	Gövde Renk	Gövde Renk	Gövde Renk


Ölçü Tablosu					Sipariş Kodu
Dimension Table					Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.	
36	20	13.5	33	0.6	CDaaM630P1Y11006.0
					CDaaM630P1Y11006.4
					CDaaM630P1Y11008.0
					CDaaM630P1Y11009.5
					CDaaM630P1Y11010.0
					CDaaM630P1Y11012.0
53	29	13.5	33	0.7	CDaaM630P1Y12012.7
					CDaaM630P1Y12013.5
					CDaaM630P1Y12014.0
					CDaaM630P1Y12015.0
					CDaaM630P1Y12016.0
					CDaaM630P1Y12017.2
					CDaaM630P1Y12018.0
67	36	18.5	43	0.7	CDaaM630P1Y13019.0
					CDaaM630P1Y13020.0
					CDaaM630P1Y13021.3
					CDaaM630P1Y13022.0
					CDaaM630P1Y13023.0
					CDaaM630P1Y13025.0
					CDaaM630P1Y13025.4
82	45	20.5	47	0.7	CDaaM630P1Y14026.9
					CDaaM630P1Y14028.0
					CDaaM630P1Y14030.0
106	56	27	60	0.7	CDaaM630P1Y15032.0
					CDaaM630P1Y15033.7
					CDaaM630P1Y15035.0
					CDaaM630P1Y15038.0
					CDaaM630P1Y15040.0
					CDaaM630P1Y15042.0

Ölçü Tablosu					Sipariş Kodu
Dimension Table					Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.	
36	20	13.5	27	0.6	C2P1Y11006.0
					C2P1Y11006.4
					C2P1Y11008.0
					C2P1Y11009.5
					C2P1Y11010.0
					C2P1Y11012.0
53	29	13.5	27	0.7	C2P1Y12012.7
					C2P1Y12013.5
					C2P1Y12014.0
					C2P1Y12015.0
					C2P1Y12016.0
					C2P1Y12017.2
					C2P1Y12018.0
67	36	18.5	37	0.7	C2P1Y13019.0
					C2P1Y13020.0
					C2P1Y13021.3
					C2P1Y13022.0
					C2P1Y13023.0
					C2P1Y13025.0
					C2P1Y13025.4
82	45	20.5	41	0.7	C2P1Y14026.9
					C2P1Y14028.0
					C2P1Y14030.0
106	56	27	54	0.7	C2P1Y15032.0
					C2P1Y15033.7
					C2P1Y15035.0
					C2P1Y15038.0
					C2P1Y15040.0
					C2P1Y15042.0

* İstek üzerine, ikiz seri boru kelepçelerinin delikleri birbirinden farklı çaplarda da üretilebilmektedir.

* In twin series pipe clamps, the diameter of each pipe hole can be produced with different sizes upon request.

Gövde Malzemesi Clamp Body Material	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing	Vida Tipi Thread Type
A Alüminyum / Aluminum	0 Kaplamsız / Uncoated	C UNC
N Polyamid / Polyamide	1 Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	F UNF
T TPE	3 Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	M Metrik / Metric
P Polipropilen / Polypropylene	4 CrNi 304 AISI 304	W Whitworth
	6 CrNi 316 AISI 316	
	9 Çinko Nikel / Zinc Nickel / Fe/ZnNi	



Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.


★ Düz ve tırtırlı kilitlemeli kelepçe gövdesi için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

Please consult LMC Machinery for smooth and serrated anti-rotary clamp bodies.

C	2	P	2	R	Y	I	1	X	X	X	X
Gövde Malzemesi Clamp Body Material	Gövde Tipi Clamp Body Design	Gövde Renk Clamp Body Colour	Grup Group	Ölçü Size							

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
I1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
	12		
I2	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
	16		5/8
	17.2	R 3/8	
I3	18		
	19		3/4
	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
I4	25		
	25.4		1
	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
	32		1 1/4
I5	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
	42	R 1 1/4	

Ölçü Tablosu Dimension Table					Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	H1	H2	S min.	
36	20	13.5	27	0.6	C2P2YRI1006.0
					C2P2YRI1006.4
					C2P2YRI1008.0
					C2P2YRI1009.5
					C2P2YRI1010.0
					C2P2YRI1012.0
53	29	13.5	27	0.7	C2P2YRI2012.7
					C2P2YRI2013.5
					C2P2YRI2014.0
					C2P2YRI2015.0
					C2P2YRI2016.0
					C2P2YRI2017.2
67	36	18.5	37	0.7	C2P2YRI2018.0
					C2P2YRI3019.0
					C2P2YRI3020.0
					C2P2YRI3021.3
					C2P2YRI3022.0
					C2P2YRI3023.0
82	45	20.5	41	0.7	C2P2YRI3025.0
					C2P2YRI3025.4
					C2P2YRI4026.9
					C2P2YRI4028.0
					C2P2YRI4030.0
					C2P2YRI5032.0
106	56	27	54	0.7	C2P2YRI5033.7
					C2P2YRI5035.0
					C2P2YRI5038.0
					C2P2YRI5040.0
					C2P2YRI5042.0




* İstek üzerine, ikiz seri boru kelepçelerinin delikleri birbirinden farklı çaplarda da üretilmektedir.

* In twin series pipe clamps, the diameter of each pipe hole can be produced with different sizes upon request.


Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Vida Tipi Thread Type	
0	Kaplamasız / Uncoated	C	UNC
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	F	UNF
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	M	Metrik / Metric
4	CrNi 304 AISI 304	W	Whitworth
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen
LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC
Makina.



C	A	0	0	M	1	1	1
				Vida Tipi Thread type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Grup Group



C	A	0	1	M	1	1	1
				Vida Tipi Thread type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Grup Group

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
I1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
I2	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
I3	16		5/8
	17.2	R 3/8	
	18		
	19		3/4
	20		
I4	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
	25		
	25.4		1
I5	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
I5	32		1 1/4
	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
	42	R 1 1/4	


Ölçü Tablosu Dimension Table				Sipariş Kodu Order Code
L	S	ØD1	G	
37	3	12	M6 1/4-20 UNC	CA00M111 CA00C111
55	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M112 CA00C112
70	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M113 CA00C113
85	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M114 CA00C114
110	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M115 CA00C115

Ölçü Tablosu Dimension Table				Sipariş Kodu Order Code
L	S	ØD1	G	
37	3	12	M6 1/4-20 UNC	CA01M111 CA01C111
55	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M112 CA00C112
70	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M113 CA00C113
85	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M114 CA00C114
110	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M115 CA00C115


Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Gövde Malzemesi Clamp Body Material	
0	Kaplamasız / Uncoated	A	Alüminyum / Aluminum
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph	N	Polyamid / Polyamide
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	T	TPE
4	CrNi 304 AISI 304	P	Polipropilen / Polypropylene
6	CrNi 316 AISI 316		
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen
LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC
Makina.



C	A	0	0	M	1	1	1	B
				Vida Tipi Thread Type	Malzeme Tipi Material + Surface Finishing		Grup Group	



C	U	0	0	T	3	1	1
				Malzeme Tipi Material + Surface Finishing		Grup Group	

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
I1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
	12		
I2	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
	16		5/8
	17.2	R 3/8	
I3	18		
	19		3/4
	20		
	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
I4	25		
	25.4		1
	26.9	R 3/4	
I5	28		
	30		
	32		1 1/4
	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
	42	R 1 1/4	

Ölçü Tablosu Dimension Table				Sipariş Kodu Order Code
L	S	ØD1	G	
37	3	12	M6 1/4-20 UNC	CA00M111.B CA00C111.B
55	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M112.B CA00C112.B
70	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M113.B CA00C113.B
85	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M114.B CA00C114.B
110	5	14	M8 5/16-18 UNC	CA00M115.B CA00C115.B

Ölçü Tablosu Dimension Table		Sipariş Kodu Order Code
L	ØD1	
34	7	CU00T3I1
52	9	CU00T3I2
65	9	CU00T3I3
79	9	CU00T3I4
102	9	CU00T3I5

Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Vida Tipi Thread Type	
0	Kaplamasız / Uncoated	C	UNC
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	F	UNF
4	CrNi 304 AISI 304	M	Metrik / Metric
6	CrNi 316 AISI 316	W	Whitworth
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.

Çoklu Alt Plaka Group Weld Plate	55
	n: Kelepçe Adedi / n: Nr. of Clamps

C	A	0	5	M	1	1	1
				Vida Tipi Thread Type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing	Grup Group	

Montaj Rayı Mounting Rail	56

C	R	Y	0	1	1	2	8	1
			Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Ölçü Size			Boy Length

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
I1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
I2	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
I3	16		5/8
	17.2	R 3/8	
	18		
	19		3/4
	20		
I4	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
	25		
	25.4		1
I5	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
I5	32		1 1/4
	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
	42	R 1 1/4	


Ölçü Tablosu Dimension Table								Sipariş Kodu Order Code
L1	L2	L3	S	ØD1	G	n		
196	40	18	3	12	M6 1/4-20 UNC	5		CA05M111 CA05C111
288	58	28	5	14	M8 5/16-18 UNC	5		CA05M112 CA05C112
358	72	35	5	14	M8 5/16-18 UNC	5		CA05M113 CA05C113
445	90	42	5	14	M8 5/16-18 UNC	5		CA05M114 CA05C114
558	112	55	5	14	M8 5/16-18 UNC	5		CA05M115 CA05C115

Ölçü Tablosu Dimension Table		Sipariş Kodu Order Code
H	Boy / Length	
11	1m	CRY011281
11	2m	CRY011282
14	1m	CRY014281
14	2m	CRY014282
30	1m	CRY030281
30	2m	CRY030282


Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Vida Tipi Thread Type	
0	Kaplamasız / Uncoated	C	UNC
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B	F	UNF
4	CrNi 304 AISI 304	M	Metrik / Metric
6	CrNi 316 AISI 316	W	Whitworth
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel Fe/ZnNi		

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen
LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC
Makina.



C	R	S	I	M	3	0	0	8
			Tip Type	Vida Tipi Thread Type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Vida Ölçüsü Screw - Bolt Size	



C	C	A	M	3	0	0	6	0	3	5
			Vida Tipi Thread Type	Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Vida Ölçüsü Screw - Bolt Size		Cıvata Boyu Screw - Bolt Length		

Grup Group	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose mm	Anma Çapı (R) Boru Dış Nominal Bore Pipe inch	Dış Çap (ØD) O.D. of Pipe / Tube/Hose inch
I1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
I2	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
I3	16		5/8
	17.2	R 3/8	
	18		
	19		3/4
	20		
I4	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
	25		
	25.4		1
I5	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
	32		1 1/4
	33.7	R 1	
	35		
	38		1 1/2
	40		
	42	R 1 1/4	

Ölçü Tablosu Dimension Table						Sipariş Kodu Order Code
L	B	H1	H2	ØD1	G	
25.4	10.4	13	5	12	M6 1/4-20 UNC	CRS5M3006 CRS5C3008
25.4	10.4	13	5	14	M8 5/16-18 UNC	CRS1M3008 CRS1C3010

Ölçü Tablosu Dimension Table	Sipariş Kodu Order Code
GxL	
M6x35 1/4-20 UNC x 1-3/8	CCAM3006035 CCAC3008035
M8x35 5/16-18 UNC x 1-3/8	CCAM3008035 CCAC3010035
M8x45 5/16-18 UNC x 1-3/4	CCAM3008045 CCAC3010045
M8x50 5/16-18 UNC x 2	CCAM3008050 CCAC3010050
M8x60 5/16-18 UNC x 2-1/2	CCAM3008060 CCAC3010060


Metal + Kaplama Tipi	
Metal + Surface Finishing	
0	Kaplamasız / Uncoated
1	Fosfat / Phosphated / Fe/Znph
3	Galvaniz / Galvanized / Fe/Zn 8C Cr3-B
4	CrNi 304 / AISI 304
6	CrNi 316 / AISI 316
9	Çinko Nikel / Zinc Nickel - Fe/ZnNi

Farklı malzeme talepleriniz için lütfen LMC Makina'ya danışınız.

For different material request please consult LMC Makina.


Ara Bağlantı Cıvatası
Stacking Bolt

59



Ara Bağlantı Plakası
Safety Locking Plate

60



C	C	B	M	3	0	0	6	0	2	0
			Vida Tipi Thread type				Vida Ölçüsü Screw - Bolt Size			
			Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing							

C	H	0	0	T	3	I	1
					Metal + Kaplama Tipi Metal + Surface Finishing		Grup Group

Grup	Dış Çap (ØD)	Anma Çapı (R) Boru Dış	Dış Çap (ØD)
Group	O.D. of Pipe / Tube / Hose mm	Nominal Bore Pipe inch	O.D. of Pipe / Tube / Hose inch
I1	6		
	6.4		1/4
	8		5/16
	9.5		3/8
	10	R 1/8	
I2	12		
	12.7		1/2
	13.5	R 1/4	
	14		
	15		
I3	16		5/8
	17.2	R 3/8	
	18		
	19		3/4
	20		
I4	21.3	R 1/2	
	22		7/8
	23		
	25		
	25.4		1
I5	26.9	R 3/4	
	28		
	30		
	32		1 1/4
	33.7	R 1	
I6	35		
	38		1 1/2
	40		
	42	R 1 1/4	

Ölçü Tablosu				Sipariş Kodu
Dimension Table				Order Code
L1	L2	SW	G	
34	20	11	M6 1/4-20 UNC	CCBM3006020 CCBC3008020
34	20	12	M8 5/16-18 UNC	CCBM3008020 CCBC3010020
44	29	12	M8 5/16-18 UNC	CCBM3008029 CCBC3010029
49	34	12	M8 5/16-18 UNC	CCBM3008034 CCBC3010034
61	46	12	M8 5/16-18 UNC	CCBM3008046 CCBC3010046

Ölçü Tablosu		Sipariş Kodu
Dimension Table		Order Code
SW		
11.1		CH00T311
12.1		CH00T312
12.1		
12.1		