


LMC®

ÖZEL ÜRÜNLER
CUSTOM DESIGNED





Ürün Kodu / Product Code	BSP	Ölçüler (mm) / Dimension (mm)		
	D1	D	H1	H
R2006GR016x	1/2"	24,4	9,5	13,5



Malzeme / Material	PA 6 - PA 6.6
Renk / Colour (x)	B : Beyaz / White ☐

* Yüksek ısı uygulamaları için uygundur. / Suitable for high temperature applications.

* Boya, kaynak, fırın proseslerinde sızdırmazlık ve koruma sağlar. / Provides sealing and protections during painting, welding, oven drying processes.

* Tasarımı ile tornavida ya da hava tabancası ile uygulanabilir. / It could be used with screw driver or air gun.

* Farklı ölçü, renk ve malzeme talepleriniz için LMC'ye danışın. / Please ask to LMC for different size, colour or material types.



Ürün Kodu / Product Code	BSP	Ölçüler (mm) / Dimension (mm)			
	D1	D	H1	H	AA
R2007GR016x	1/2"	27,3	19,4	24,1	24,0


Malzeme / Material	PA 6.6
Renk / Colour (x)	T : Naturel / Natural

* Yüksek ısı uygulamaları için uygundur. / Suitable for high temperature applications.

* Boya, kaynak, fırın proseslerinde sızdırmazlık ve koruma sağlar. / Provides sealing and protections during painting, welding, oven drying processes.

* Tasarımı ile tornavida ya da hava tabancası ile uygulanabilir. / It could be used with screw driver or air gun.

* Farklı ölçü, renk ve malzeme talepleriniz için LMC'ye danışın. / Please ask to LMC for different size, colour or material types.





Ürün Kodu / Product Code	Metrik (M) / Metric (M)	Ölçüler (mm) / Dimension (mm)			
		D	D1	H1	H
T9001TM027x	M27	50,00	35,0	17,5	31,0

Malzeme / Material	TPE
Renk / Colour (x)	S : Siyah / Black

* Gömme başlı cıvata kafalarını kapatmak için kullanılır. / Suitable for to cover socket cap screw heads.

* Farklı ölçü, renk ve malzeme talepleriniz için LMC'ye danışın. / Please ask to LMC for different size, colour or material types.



�r�n Kodu / Product Code	�l�ler (mm) / Dimension (mm)				
	D	D1	D2	H1	H
T3020PD013x	15,4	13,2	12,3	6,5	8,7

Malzeme / Material	PP	
Renk / Colour (x)	K : Kırmızı / Red	
	M : Mavi / Blue	
	S : Sarı / Yellow	
	G : Gri / Grey	

* Sac ve panel deliklerini kapatmak i in idealdir. / Ideal to cover sheet and panel holes.

* Farklı  l , renk ve malzeme talepleriniz i in LMC'ye danı ın. / Please ask to LMC for different size, colour or material types.

Malzeme Özellikleri / Material Properties

Malzeme / Material	Tanım / Description	Sertlik / Hardness	Sıcaklık Dayanımı Min. / Min Heat Resistance ° C	Sıcaklık Dayanımı Min. / Min Heat Resistance ° C
AYPE / LDPE	Alçak Yoğunluklu Polietilen / Low Density Polyethylene	Elastik / Elastic	-40	60
AYPE-L / LLDPE	Lineer Alçak Yoğunluklu Polietilen / Linear Low Density Polyethylene	Elastik / Elastic	-40	70
PVC/ EVA	Ethylene Vinyl Acetate	Çok Yumuşak / Extra Soft	-50	60
PP	Polipropilen / Polypropylene	Sert / Hard	-20	100
PA 6	Polyamid 6 / Polyamide 6	Sert / Hard	-20	120
PA 6.6	Polyamid 6.6 / Polyamide 6.6	Sert / Hard	-20	170
PA 6.6 GF	Polyamid 6.6 Cam Elyafı / Polyamide 6.6 Glass Fibre Reinforced	Çok Sert / Extra Hard	-20	220
TPE	Termoplastik Elastomer / Thermoplastic Elastomer	Yumuşak ve Elastik / Extra Soft and Elastic	-40	125

Kimyasal Dayanım / Chemical Resistance

Malzeme / Material	Zayıf Asitler / Weak Acids	Zayıf Bazlar / Weak Alkalis	Alkol / Alcohol	Solvent	Benzin / Fuels	Madeni Yağlar / Mineral Oils	Yağlar / Grease	Su / Water (HOT)
AYPE / LDPE								
AYPE-L / LLDPE								
PVC/ EVA								
PP								
PA 6								
PA 6.6								
PA 6.6 GF								
TPE								

= Dayanıklı / Resistant

= Koşula Bağlı Dayanıklı / Conditional Resistant

Renk Seçenekleri / Colour Options

Renk / Colour	RAL
Kırmızı / Red	RAL 3020 
Mavi / Blue	RAL 5017 
Sarı / Yellow	RAL 1021 
Gri / Grey	RAL 9018 
Siyah / Black	RAL 9005 
Turuncu / Orange	RAL 2009 