


LMC[®]

TAPALAR PLUGS





Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler (mm) / Dimension (mm)						
	D	D1	D2	D3	D4	H1	H
T1001VR004x	13,4	8,8	9,0	6,0	6,3	6,5	11,0
T1001VR008x	17,0	12,0	12,0	8,1	8,8	8,0	11,8
T1001VR012x	20,0	15,5	16,5	11,8	12,2	10,0	13,0
T1001VR016x	23,0	19,0	20,0	15,0	15,3	12,0	16,0
T1001VR024x	31,0	23,0	25,5	18,5	21,0	13,0	18,0
T1001VR100x	39,0	30,5	32,5	25,0	27,5	13,0	20,0
T1001VR108x	50,0	38,0	41,0	33,5	37,0	23,0	27,0
T1001VR116x	58,0	44,0	48,0	38,0	45,0	20,5	24,0

Ürün Kodu / Product Code	Uygulama Bilgisi / Application Guide				
	BSP	UNF	UNC	Metrik / Metric (M)	Metrik İnce / Metric Fine (N)
T1001VR004x	1/8"	-		M10	M10x1.0
T1001VR008x	1/4"	-		-	-
T1001VR012x	3/8"	5/8" - 18, UNF	5/8" - 11, UNC	M18	-
T1001VR016x	1/2"	3/4" - 16, UNF	3/4" - 10, UNC	M22	M20x1.0
T1001VR024x	3/4"	-		M27	M26x1.0 - M26x1.5
T1001VR100x	1"	1 1/8" - 12, UNF	1 1/4" - 7, UNC	-	M32x1 - M32x1.5 - M32x2
T1001VR108x	1 1/4"	-	1 1/2" - 6, UNC	M42	M42x1.5 - M42x2.0
T1001VR116x	1 1/2"	-	1 3/4" - 5, UNC	M52	M48x1.0 - M48x1.5 - M48x2.0

Malzeme / Material	PVC
Renk / Colour (x)	K : Kırmızı / Red
	M : Mavi / Blue
	S : Sarı / Yellow



* Farklı ölçü, renk ve malzeme talepleriniz için LMC'ye danışın. / Please ask to LMC for different size, colour or material types.

* Elastik malzemesi sayesinde delik yüzeyinde tam koruma sağlar. / Elastic material provides perfect coverage.

* Şapkalı tasarım ile hızlı takma ve sökme yapılabilir. / Easy & quick fit and removal with tab design.

* Konik tasarım ile farklı çap aralıklarında kullanılabilir. / Tapered design provides usage with multiple inner diameters.

* Farklı ölçü, renk ve malzeme talepleriniz için LMC'ye danışın. / Please ask to LMC for different size, colour or material types.



Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler (mm) / Dimension (mm)						
	D	D1	D2	D3	D4	H1	H
T1003VR004x	12,0	8,5	9,2	6,8	7,5	6,5	8,0
T1003VR008x	15,0	11,5	12,3	8,5	9,5	8,0	9,0
T1003VR012x	20,0	15,0	16,0	12,5	13,5	9,5	10,5
T1003VR016x	24,5	19,0	21,0	16,0	16,2	11,5	13,0
T1003VR024x	30,0	25,0	26,0	21,5	23,0	12,5	14,0
T1003VR100x	38,0	31,0	32,0	27,0	28,5	12,8	15,0


Ürün Kodu / Product Code	Uygulama Bilgisi / Application Guide				
	BSP	UNF	UNC	Metrik / Metric (M)	Metrik İnce / Metric Fine (N)
T1003VR004x	1/8"	-	-	M10	M10x1.0
T1003VR008x	1/4"	-	-	M14	M13x1.0
T1003VR012x	3/8"	5/8"-18, UNF	5/8"-11, UNC	M18	M17x1.0 - M17x1.5
T1003VR016x	1/2"	-	3/4"-10, UNC	M22	M21x1.0
T1003VR024x	3/4"	1"-12, UNF	1"-8, UNC	M27	M26x1.0 - M26x1.5
T1003VR100x	1"	1 1/4"-12, UNF	1 1/4"-7, UNC	M36	M32x1.5 - M32x2.0

Malzeme / Material	PVC
Renk / Colour (x)	K : Kırmızı / Red ■
	M : Mavi / Blue ■
	S : Sarı / Yellow ■

* Elastik malzemesi sayesinde delik yüzeyinde tam koruma sağlar. / Elastic material provides perfect coverage.

* Konik tasarım ile farklı çap aralıklarında kullanılabilir. / Tapered design provides usage with multiple inner diameters.

* Farklı ölçü, renk ve malzeme talepleriniz için LMC'ye danışın. / Please ask to LMC for different size, colour or material types.



Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler (mm) / Dimension (mm)						
	ØD	ØD1	ØD2	B	H	H1	L
T1005VR004X	12,0	9,0	9,2	4,0	8,0	7,0	16,5
T1005VR008X	15,0	11,5	12,0	6,0	9,5	8,5	20,5
T1005VR012X	20,0	15,0	16,3	6,0	11,0	10,0	27,0
T1005VR016X	24,5	19,5	20,7	12,0	13,5	12,5	34,5
T1005VR024X	30,0	26,0	24,25	12,0	19,0	20,0	42,0
T1005ED033X	41,0	34,0	33,0	12,0	13,5	15,0	57,0



Ürün Kodu / Product Code	Uygulama Bilgisi / Application Guide				
	BSP	UNF	UNC	Metrik / Metric (M)	Metrik İnce / Metric Fine (N)
T1005VR004X	1/8"	-	-	M10	M10x1.0
T1005VR008X	1/4"	-	-	M14	M13x1.0
T1005VR012X	3/8"	5/8"-18, UNF	5/8"-11, UNC	M18	M17x1.0 - M17x1.5
T1005VR016X	1/2"	3/4"-16, UNF	-	M22	-
T1005VR024X	3/4"	-	-	-	-
T1005ED033X	1"	-	-	-	-

Malzeme / Material	PVC
Renk / Colour (x)	K : Kırmızı / Red
	M : Mavi / Blue
	S : Sarı / Yellow

* Elastik malzemesi sayesinde delik yüzeyinde tam koruma sağlar. / Elastic material provides perfect coverage.

* Kulaklı tasarımı ile çok hızlı ve kolay tak/sök yapılabilir. / Easy and quick fit and removal with pull tab design.

* Farklı ölçü, renk ve malzeme talepleriniz için LMC'ye danışın. / Please ask to LMC for different size, colour or material types.



Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler (mm) / Dimension (mm)			
	D	D1	H1	H
T1002ED022x	22,0	20,7	5,8	7,3



Ürün Kodu / Product Code	Uygulama Bilgisi / Application Guide			
	BSP	UNF	UNC	Metrik İnce / Metric Fine (N)
T1002ED022x	5/8"	-	-	M22x1.0 - M23x1.5 - M23x2.0

Malzeme / Material	AYPE / LDPE
Renk / Colour (x)	K : Kırmızı / Red
	M : Mavi / Blue
	S : Sarı / Yellow

* Hortum, iç vida ve delik içi koruma için kullanılabilir. / Protection for hoses, holes and internal threads.

* Tırnaklar sayesinde kolay uygulanır. / Ribs provide comfortable fit.

* Farklı ölçü, renk ve malzeme talepleriniz için LMC'ye danışın. / Please ask to LMC for different size, colour or material types.




Ürün Kodu / Product Code	Uygulama Bilgisi / Application Guide		Ölçüler (mm) / Dimension (mm)				
	BSP	UNF	Metrik İnce / Metric Fine (N)	D	D1	H1	H
T1004ED018x	-	-	M20x1.5	24,5	18,2	20,0	21,0
T1004ED018.5x	1/2"	7/8" UNF	M20x1 - M21x2	24,5	18,5	20,0	21,0
T1004ED020x	-	-	M21x1.5	27,5	20,3	22,0	23,0
T1004ED021x	-	-	M23x1.5	28,0	21,0	20,0	21,0

Malzeme / Material	AYPE / LDPE
Renk / Colour (x)	K : Kırmızı / Red
	M : Mavi / Blue
	S : Sarı / Yellow

* Banjo (Halka) rakorlarda kullanıma uygundur. / Fits hydraulic banjo unions.
 * Kır ve toza karşı güvenli koruma sağlar. / Secure protection against dust and dirt.
 * Hızlı uygulanır. / Quick application.

* Farklı ölçü, renk ve malzeme talepleriniz için LMC'ye danışın. / Please ask to LMC for different size, colour or material types.



Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler (mm) / Dimension (mm)					
	D	T	D1	D2	H1	H
T1006LD010x	10,0	1-2	5,0	8,5	11,0	15,0
T1006LD012x	12,0	1-2	7,0	10,5	11,0	15,0
T1006LD018x	18,0	1-2	13,0	16,5	11,0	15,0
T1006LD038x	38,0	1-2	32,0	36,5	14,0	19,0
T1006LD040x	40,0	1-2	34,0	38,5	14,0	19,0
T1006LD042x	42,0	1-2	36,0	40,5	14,0	19,0
T1006LD060.3x	60,0	2-3	51,0	56,5	17,0	22,0
T1006LD070.3x	70,0	3-4	59,0	64,5	17,0	22,0
T1006LD076.3x	76,0	3-4	65,0	70,5	17,0	22,0

Malzeme / Material	AYPE-L / LLDPE
Renk / Colour (x)	S : Siyah / Black




* DIN EN 10220 / DIN EN 10225 / DIN EN 1127 standartlarındaki yuvarlak borularda koruyucu olarak kullanılır. / Could be used with tubes according to DIN EN 10220 / DIN EN 10225 / DIN EN 1127.

* Boru ve profile toz ve kir girmesini engellemek için idealdir. / Secure protection against dust and dirt.

* İstiflemede ve sergilemede görsellik sağlar. / Provides visuality on storage and stacking.

* Konik tıracıklar sayesinde borulardaki tolerans değişikliğine karşı tam uyum sağlar. / Due to conic ribs, it complains perfectly with tolerance changes on pipes.


* Farklı ölçü, renk ve malzeme talepleriniz için LMC'ye danışın. / Please ask to LMC for different size, colour or material types.



Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler (mm) / Dimension (mm)						
	Açıklama	K	T	K1	K2	H1	H
T1007LK020x	20x20	20x20	2,5-3,5	15	18	15	20
T1007LK025x	25x25	25x25	2,5-3,5	18	23	14,5	19,6
T1007LK030x	30x30	30x30	2,5-3,5	23	27,5	15	20
T1007LK030.3x	30x30	30x30	2,5-3,5	23	27,6	14,6	19,7
T1007LK040x	40x40	40x40	1,5-2	33	38,5	14	19
T1007LK050x	50x50	50x50	2,5-3,5	44	47,5	14,9	19,9

Malzeme / Material	AYPE-L / LLDPE
Renk / Colour (x)	S : Siyah / Black

- * Kare profiller için kullanılır. / Suitable for square profiles.
- * Konik tırnaklar sayesinde tolerans değişikliklerine karşı tam uyum sağlar. / Due to conic ribs, it fits perfectly to tolerance changes.
- * İstiflemede ve sergilemede görünürlük sağlar. / Provides visibility on storage and stacking.
- * Profile toz ve kir girmesini engellemek için idealdir. / Secure protection against dust and dirt.
- * Farklı ölçü, renk ve malzeme talepleriniz için LMC'ye danışın. / Please ask to LMC for different size, colour or material types.




Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler (mm) / Dimension (mm)					
	D	T	D1	D2	H1	H
T1009LD101x	109,0	2	101,0	100,0	5,0	7,0

Malzeme / Material	AYPE / LDPE
Renk / Colour (x)	S : Siyah / Black

* Düz tasarım, sac ve panel deliklerini kapamak için uygundur. / Flat design, ideal for closing apertures in cover panels.

* Farklı ölçü, renk ve malzeme talepleriniz için LMC'ye danışın. / Please ask to LMC for different size, colour or material types.




Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler (mm) / Dimension (mm)						
	D	D1	D2	D3	H	H1	H2
T1012PD006H	16,0	6,2	10,0	12,0	30,0	7,0	9,0

Ürün Kodu / Product Code	Uygulama Bilgisi / Application Guide			
	Metrik / Metric	Metrik / Metric	UNC	UNC
T1012PD006H	M8	M10	5/16"-18 UNC	3/8"-16 UNC

Malzeme / Material	AYPE-L / LLDPE
Renk / Colour (x)	S : Siyah / Black

- * Kare profiller için kullanılır. / Suitable for square profiles.
- * Konik tırnaklar sayesinde tolerans değişikliklerine karşı tam uyum sağlar. / Due to conic ribs, it fits perfectly to tolerance changes.
- * İstiflemede ve sergilemede görsellik sağlar. / Provides visuality on storage and stacking.
- * Profile toz ve kir girmesini engellemek için idealdir. / Secure protection against dust and dirt.
- * Farklı ölçü, renk ve malzeme talepleriniz için LMC'ye danışın. / Please ask to LMC for different size, colour or material types.



Ürün Kodu / Product Code	Uygulama Bilgisi / Application Guide		Ölçüler (mm) / Dimension (mm)		
	BSP (D1)	Metrik İnce / Metric Fine (M) (D1)	D	H1	H
T2001ER008x	1/4"	-	18,5	10,0	15,0
T2001ER012x	3/8"	-	21,5	10,0	15,0
T2001ER016x	1/2"	-	26,5	10,0	15,0
T2001ER024x	3/4"	-	31,5	12,0	17,0
T2001ER100x	1"	-	40,0	12,0	17,0
T2001ER108x	1 1/4"	-	50,0	12,5	17,5
T2001ER116x	1 1/2"	-	55,0	13,5	18,0
T2001ER200x	2"	-	65,0	13,5	18,0
T2001EN016x	-	M12 X 1.5	18,5	9,0	14,0
T2001EN019x	-	M14 X 1.5	18,5	10,0	15,0

Ürün Kodu / Product Code	Uygulama Bilgisi / Application Guide			Ölçüler (mm) / Dimension (mm)		
	BSP (D1)	Metrik / Metric	Metrik İnce / Metric Fine (N)	D	H1	H
T2005ER016x	1/2"	M10	M8x1,25	26,5	5,0	10,0
T2005ER116x	1 1/2"	-	-	55,0	10,0	15,0


Malzeme / Material	AYPE / LDPE	
Renk / Colour (x)	K : Kırmızı / Red	■
	M : Mavi / Blue	■
	S : Sarı / Yellow	■

* Dişli uygulamalarda koruma için kullanılır. / Protects threads from damage, dust and dirt.

* Kolay ve hızlı tak/çevir şeklinde kullanılabilir. / Single turn gives tight fit once pushed in to position. Provides all the advantages of a threaded plug with the ease of a push in style.

* Temizlik, test, taşıma, boyama süreçlerinde kullanılabilir. / Could be used in cleaning, test, transport, on and painting applications.

* Farklı ölçü, renk ve malzeme talepleriniz için LMC'ye danışın. / Please ask to LMC for different size, colour or material types.




Ürün Kodu / Product Code	Metrik İnce / Metric Fine (N)		Ölçüler (mm) / Dimension (mm)	
	D1	D	H1	H
T2002EN016x	M12 X 1.5	16,0	5,0	9,0
T2002EN019x	M14 X 1.5	19,0	5,5	10,5
T2002EN023x	M16 X 1.5	22,0	9,7	14,0
T2002EN027x	M18 X 1.5	24,0	9,5	14,0
T2002EN030x	M20 X 1.5	26,0	10,0	14,0
T2002EN033x	M22 X 1.5	28,0	9,0	13,3
T2002EN036x	M24 X 1.5	29,0	13,0	17,5
T2002EN041x	M26 X 1.5	30,0	9,0	15,0
T2002EN049x	M30 X 1.5	36,0	10,0	16,0
T2002EN060x	M36 X 2	40,0	10,0	15,7
T2002EN069x	M42 X 2	50,0	11,5	17,5
T2002EN073x	M45 X 2	50,0	12,0	18,0
T2002EN084x	M52 X 2	60,0	12,0	18,0

Ürün Kodu / Product Code	BSP	Ölçüler (mm) / Dimension (mm)		
	D1	D	H1	H
T2002ER008x	1/4"	17,5	8,0	12,0
T2002ER012x	3/8"	19,0	8,0	12,0
T2002ER016x	1/2"	24,5	9,5	14,5
T2002ER020x	5/8"	28,0	10,0	15,0
T2002ER024x	3/4"	29,5	10,0	15,0
T2002ER100x	1"	39,5	10,0	16,0
T2002ER108x	1 1/4"	46,0	10,0	15,0
T2002ER116x	1 1/2"	53,0	12,0	18,0
T2002ER200x	2"	70,0	12,0	18,0

Ürün Kodu / Product Code	UNF	Ölçüler (mm) / Dimension (mm)		
	D1	D	H1	H
T2002EF014x	7/16"-20	16,0	5,0	9,0
T2002EF016x	1/2"-20	16,0	8,0	12,0
T2002EF018x	9/16"-18	19,0	8,0	12,0
T2002EF020x	5/8"-18	21,0	10,0	15,0
T2002EF024x	3/4"-16	25,5	10,0	15,0
T2002EF028x	7/8"-14	28,0	10,0	15,0
T2002EF102x	1 1/16"-12	32,0	8,5	13,0
T2002EF110x	1 5/16"-12	42,0	10,0	15,0
T2002EF120x	1 5/8"-12	52,0	12,0	18,0

Malzeme / Material	ATYPE / LDPE
Renk / Colour (x)	K : Kırmızı / Red 
	M : Mavi / Blue 
	S : Sarı / Yellow 

- * Dişli uygulamalarda koruma için kullanılır. / Protects threads from damage, dust and dirt.
- * Temizlik, test, taşıma, boyama süreçlerinde kullanılabilir. / Could be used in cleaning, test, transport, on and painting applications.
- * Tak/çevir ile tek hamlede hızlı ve kolay uygulanır. / Single turn gives tight fit once pushed in to position.
- * Farklı ölçü, renk ve malzeme talepleriniz için LMC'ye danışın. / Please ask to LMC for different size, colour or material types.



Ürün Kodu / Product Code	BSP	Ölçüler (mm) / Dimension (mm)			
	ØD1	D	AA	H1	H
T2003PR008x	1/4"	19,0	14,0	8,0	18,0
T2003PR012x	3/8"	23,6	16,0	8,0	18,0
T2003PR016x	1/2"	27,5	16,0	11,0	20,5

Ürün Kodu / Product Code	Metrik / Metric (N)	Ölçüler (mm) / Dimension (mm)			
	ØD1	D	AA	H1	H
T2003PN015x	M12x1,25	19,0	14,0	8,0	17,3
T2003PN019x	M14x1.5	19,0	16,0	10,0	17,7
T2003PN027x	M18x1.5	27,0	16,0	11,0	20,5
T2003PN033x	M22x1.5	27,0	16,0	11,0	20,5
T2003PM016x	M16x2	20,0	17,0	35,0	45,0
T2003PM024x	M24x3	28,0	17,0	40,0	50,0
T2003PM030x	M30x3,5	32,6	17,0	45,0	55,6

Malzeme / Material	ATYPE / LDPE
Renk / Colour (x)	K : Kırmızı / Red
	M : Mavi / Blue
	S : Sarı / Yellow

* Tornavida ile uygulama yapılabilir. / Could be applied with screwdriver. Easy grip head.

* Dişleri korur, düşük düzeyde sızdırmazlık sağlar. / Protects threads. Provides low sealing and secure fit.


* Farklı diş standartları için kullanılabilir. / Could be used with different thread standards.

* Temizlik, test, taşıma, boyama süreçlerinde kullanılabilir. / Suitable to use in cleaning, test, transportation and painting applications.

* Delik ve dişleri hasar, toz ve kire karşı korumak için kullanılır. / Excellent protection from dirt, moisture and corrosion.

* Hidrolik pnömatik ve mühendislik uygulamalarında yaygın olarak kullanılır. / Widely used in hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

* Farklı ölçü, renk ve malzeme talepleriniz için LMC'ye danışın. / Please ask to LMC for different size, colour or material types.



Ürün Kodu / Product Code	NPT	Ölçüler (mm) / Dimension (mm)			
		D	D1	H1	H
T2006EP400x	4" NPT	140,0	115,0	21,0	23,0



Malzeme / Material	AYPE / LDPE	
Renk / Colour (x)	K : Kırmızı / Red	■
	M : Mavi / Blue	■
	S : Sarı / Yellow	■

* Boru hatlarında kısmi sızdırmazlık için uygulanabilir. / Can be used for partly sealing on pipe lines.

* Kolay takılıp çıkarılır. / Easy and quick fit and removal.

* Dişlere zarar vermez. / Not damages to the threads.

* Farklı ölçü, renk ve malzeme talepleriniz için LMC'ye danışın. / Please ask to LMC for different size, colour or material types.



Ürün Kodu / Product Code	UNF	Ölçüler (mm) / Dimension (mm)			
	Ød1	D	AA	h1	H
T2004PF024x	3/4"-16	20,4	17,5	14,3	27,0



Malzeme / Material	PP
Renk / Colour (x)	K : Kırmızı / Red ■
	M : Mavi / Blue ■
	S : Sarı / Yellow ■
	T : Naturel / Natural ■

* Dişleri korur, düşük düzeyde sızdırmazlık sağlar. / Protects threads. Provides low sealing and secure fit.

* Temizlik, test, taşıma, boyama süreçlerinde kullanılabilir. / Suitable to use in cleaning, test, transportation and painting applications.

* Delik ve dişleri hasar, toz ve kire karşı korumak için kullanılır. / Excellent protection from dirt, moisture and corrosion.

* Farklı ölçü, renk ve malzeme talepleriniz için LMC'ye danışın. / Please ask to LMC for different size, colour or material types.



Ürün Kodu / Product Code	Ölçüler (mm) / Dimension (mm)					
	D	D1	L	B	H1	H
T3001ED015x	21,5	15,4	31,00	14,0	7,0	9,0

Ürün Kodu / Product Code	Uygulama Bilgisi / Application Guide				
	BSP	UNF	UNC	Metrik / Metric (M)	Metrik İnce / Metric Fine (N)
T3001ED015x	3/8"	5/8" - 18 UNF	5/8"-11 UNC	M18	M17x1.5

Malzeme / Material	AYPE / LDPE	
Renk / Colour (x)	K : Kırmızı / Red	■
	M : Mavi / Blue	■
	S : Sarı / Yellow	■

* Kulaklı tasarım sayesinde kolay tak/sök yapılabilir. / Practical side tab for easy removal.

* Tırnaklı uygulama ile farklı dış ölçülerinde kullanılabilir. / Suitable for different internal threads and bore holes.

* Farklı ölçü, renk ve malzeme talepleriniz için LMC'ye danışın. / Please ask to LMC for different size, colour or material types.